



RELATÓRIO DE VISITA DE INSPEÇÃO DO CONSELHO CARCERÁRIO

I.UNIDADE PRISIONAL: Presídio Feminino de Joinville (PFJ)

II. DATA: 15/05/2024

III. CONSELHEIROS/AS E VISITANTES: Conselheiros/as Cynthia, Ana Lúcia, Lizandra e as estagiárias do curso de Psicologia Vanessa e Harissa.

IV. RECEPÇÃO/ACOLHIDA: A recepção foi feita pela policial penal, diretora da unida, Janaína.

V.LOCAIS VISITADOS NA INSPEÇÃO: Administração, cozinha, pátios externas, galerias e pátio com as detentas.

VI.PROBLEMAS DETECTADOS:

a) ESTRUTURA: Os problemas da unidade são recorrentes, com sinais de aumento da população carcerária feminina e utilização de quase todas as vagas existentes no ergástulo. Apesar de ser uma unidade relativamente nova, já apresenta problemas estruturais, apesar da configuração arquitetônica da unidade ser mais humanizada, do que as estruturas das unidades masculinas do Complexo Prisional.

b) ALIMENTAÇÃO: Funciona uma cozinha na unidade, manejada pelas detentas, com serviço e remição de pena. Quantidade e qualidade da alimentação são avaliadas como boas.

c) SAÚDE: Não há reclamações acerca do fluxo de atendimento. Problemas médicos comuns, nos casos mais específicos pedem para os familiares levarem os remédios (dor de cabeça, dor de estômago).

d) HIGIENE E VESTUÁRIO: Sobre o vestuário, as presas informam que não chegaram roupas para o período de calor e as vestimentas que estão no uso são insuficientes. As camisetas e bermudas laranja (uniformes) apresentam aspecto ruim, exageradamente usadas, rasgadas, descosturadas, manchadas e não são substituídas com a frequência necessária.



e) **OUTRAS INFORMAÇÕES:** Segundo as informações repassadas pela direção o relacionamento com os apenados é fundamentado em conversas acerca das demandas que são apresentadas durante as reuniões regulares que estão sendo realizadas. Os gestores relatam, por experiência acumulada na gestão da unidade, que este procedimento de conversas e conhecimento dos problemas, evita a violência e ameniza o descontentamento no interior da prisão.

FOTOS DA INSPEÇÃO:



















